

easy-Watts

MOTORCYCLES

SCOOTERS | MOTOS | FATBIKES

100% ÉLECTRIQUES



Pourquoi rouler en 2-roues électrique easy-Watts ?



Contrôle qualité français,
pièces détachées
stockées en France



Une équipe française
easy-watts
implantée en Asie



Seulement
0,40€ / 100 km
en moyenne



Avance du bonus
écologique



Un service client réactif



Un bureau Recherche &
développement
en France


CATL

Des batteries
grande capacité
avec 2000 cycles de
charge



Corepile

Une solution française
de recyclage
des batteries



Un partenaire spécialisé
dans la réparation
de batterie



Découvrez la plus large gamme d'Europe de 2-roues électriques !

Les équivalents 50 cm³.....4

Les équivalents 125 cm³.....16

Les fatbikes électriques.....28

Les accessoires.....36

Les batteries amovibles.....40

Ils nous font confiance.....41

Caractéristiques techniques...42


Réseau & contacts easy-Watts....48

Scooter électrique 50

e-opai

Le prix sans compromis.

COMPTEUR NFC :
DÉMARRAGE AVEC CARTE
SANS CONTACT



VIDE-POCHES
AVEC **PORT USB**

3 MODES
DE CONDUITE

ALARME

ESPACE DE
RANGEMENT
SOUS LA SELLE

MOTEUR 2400 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN



BATTERIE LITHIUM
72V 20 Ah **AMOVIBLE**
+ CHARGEUR AVEC
PRISE DOMESTIQUE

ÉCLAIRAGE
LED

FREIN À DISQUE AV.
& SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

BONUS ÉCO
- 360 €

* Bonus au 29 juil. 2022.

ÉQUIVALENT
50 cm³

PERMIS
AM, BSR, B
ou né avant 1988

PUISSANCE
2400 Watts

VITESSE
45 km/h

BATTERIE
72 V 20 Ah

AUTONOMIE
50 à 70 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

-  Blanc
-  Gris foncé
-  Vert & blanc
-  Orange & blanc
-  Rouge métallisé



Scooter électrique 50

e-retro

Le vintage se conjugue au futur.

MARCHE
ARRIÈRE

3 MODES
DE CONDUITE

ALARME

2 BOÎTES
À GANTS

MOTEUR 2200 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

ÉCLAIRAGE
LED

PORT
USB

FREINS À DISQUE
AVANT & ARRIÈRE
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES



PLACE SOUS LA SELLE POUR
DEUX BATTERIES AMOVIBLES 72 V 20 Ah
= JUSQU'À 120KM D'AUTONOMIE
+ CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 360 ou 720 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
50 cm³



PUISSANCE
2200 Watts



BATTERIE
72 V 20 Ah ou
2 x 72V 20 Ah



PERMIS
AM, BSR, B
ou né avant 1988



VITESSE
45 km/h



AUTONOMIE
40 à 60 km (20 Ah)
80 à 120 km (2x20 Ah)

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

-  Vert
-  Gris
-  Rouge
-  Noir
-  Bleu



Scooter électrique 50

e-bonsaï

Petit par sa grandeur.



MOTEUR 2200 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

BATTERIE LITHIUM
60V 30 Ah **AMOVIBLE**
+ CHARGEUR AVEC
PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 450 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
50 cm³



PERMIS
AM, BSR, B
ou né avant 1988



PUISSANCE
2200 Watts



VITESSE
45 km/h



BATTERIE
60 V 30 Ah



AUTONOMIE
60 à 80 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.



- Noir
- Bleu babylone
- Vert emeraude
- Orange

GUIDON PLIABLE



Scooter électrique 50

e-presto

Dolce Vita.

JUSQU'À **110 KM**
D'AUTONOMIE

MARCHE
ARRIÈRE

ESPACE DE
RANGEMENT
SOUS LA SELLE

MOTEUR 3000 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

ÉCLAIRAGE
LED

BOÎTE À GANTS
+ PORT USB

FREIN À DISQUE AV. AR.
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

BATTERIE LITHIUM **CATL**
AMOVIBLE & GRANDE CAPACITÉ 72V 50 Ah
CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
50 cm³



PUISSANCE
3000 Watts



BATTERIE
72 V 50 Ah



PERMIS
AM, BSR, B
ou né avant 1988



VITESSE
45 km/h



AUTONOMIE
90 à 110 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

-  Rouge métallisé
-  Gris
-  Noir mat
-  Blanc
-  Noir brillant



Scooter électrique 50

e-stock

Pour atteindre les sommets.

JUSQU'À **110 KM**
D'AUTONOMIE

IDÉAL POUR
LA LIVRAISON

MOTEUR 3000 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

MARCHE
ARRIÈRE

PORT
USB

**FORTE CAPACITÉ
D'ASCENSION**

FREIN À DISQUE AV. AR.
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

BATTERIE LITHIUM **CATL**
AMOVIBLE & GRANDE CAPACITÉ 72V 50 Ah
CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
50 cm³



PUISSANCE
3000 Watts



BATTERIE
72 V 50 Ah



PERMIS
AM, BSR, B
ou né avant 1988



VITESSE
45 km/h



AUTONOMIE
90 à 110 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

● Noir brillant
○ Blanc brillant



e-roadster

La sportivité en silence.

MARCHE
ARRIÈRE

BOÎTE À
GANTS

ACCÉLÉRATION
PUISSANTE

FEUX LEDS

FOURCHE INVERSÉE

FREINS À DISQUES
AV, AR ET
SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

JUSQU'À **110 KM**
D'AUTONOMIE

MOTEUR 3000 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN



BATTERIE LITHIUM **CATL**
GRANDE CAPACITÉ 72V 50 Ah
CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
50 cm³



PUISSANCE
3000 Watts



BATTERIE
72 V 50 Ah



PERMIS
AM, BSR, B
ou né avant 1988



VITESSE
45 km/h



AUTONOMIE
90 à 110 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.



Blanc brillant
sabre chromé



Noir brillant
sabre rouge



Scooter électrique 125

e-retro max

Le plus que parfait.



BONUS ÉCO
- 600 €

* Bonus au 29 juil. 2022.

* Le principe du freinage couplé est simple : quand on freine de l'arrière, le frein avant est automatiquement actionné pour fournir la répartition idéale avant/arrière. Les distances de freinage sont raccourcies et le confort est augmenté.



ÉQUIVALENT
125 cm³



PUISSANCE
4000 Watts



BATTERIE
72V 40 Ah



PERMIS
A1 ou B+ 7h



VITESSE
75 km/h



AUTONOMIE
50 à 70 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

- Noir
- Bleu
- Gris métallisé



Scooter électrique 125

e-stock max

Aucun sommet ne lui résiste.

PORT USB

MARCHE
ARRIÈRE

FORTE CAPACITÉ
D'ASCENSION

MOTEUR 4000 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

FREINAGE COUPLÉ
CBS (combined
brake system)*

JUSQU'À 95 KM
D'AUTONOMIE

FREIN À DISQUE AV. AR.
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

BATTERIE LITHIUM **CATL**
AMOVIBLE & GRANDE CAPACITÉ 72 V 50 Ah
+ CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
125 cm³



PUISSANCE
4000 Watts



BATTERIE
72 V 50 Ah



PERMIS
A1 ou B+ 7h



VITESSE
75 km/h



AUTONOMIE
65 à 95 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

● Noir brillant
○ Blanc brillant



* Le principe du freinage couplé est simple : quand on freine de l'arrière, le frein avant est automatiquement actionné pour fournir la répartition idéale avant/arrière. Les distances de freinage sont raccourcies et le confort est augmenté.

e-presto max

Dolce Vita.

MARCHE
ARRIÈRE

2 MODES
DE CONDUITE
(EN OPTION)

MOTEUR 5 000 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

FREINAGE COUPLÉ
CBS (combined
brake system)*

90 KM/H

JUSQU'À 90 KM
D'AUTONOMIE

BOÎTE À GANTS
+ **PORT USB**

FREIN À DISQUE AV. AR.
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

BATTERIE LITHIUM **CATL**
AMOVIBLE & GRANDE CAPACITÉ 72V 50 Ah
CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



ÉQUIVALENT
125 cm³



PUISSANCE
5000 Watts



BATTERIE
72 V 50 Ah



PERMIS
A1 ou B+ 7h



VITESSE
90 km/h



AUTONOMIE
60 à 90 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

- Rouge métallisé
- Gris
- Noir mat
- Blanc
- Noir brillant



* Le principe du freinage couplé est simple : quand on freine de l'arrière, le frein avant est automatiquement actionné pour fournir la répartition idéale avant/arrière. Les distances de freinage sont raccourcies et le confort est augmenté.

e-roadster max

Le silence est dehors.

ÉQUIVALENT
125 cm³

PUISSANCE
4000 Watts

BATTERIE
72 V 50 Ah

PERMIS
A1 ou B+ 7h

VITESSE
75 km/h

AUTONOMIE
75 à 95 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

MARCHE
ARRIÈRE

ACCÉLÉRATION
PUISSANTE

ÉCLAIRAGE
LED

FOURCHE INVERSÉE

FREINS À DISQUES
AV, AR ET
SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

JUSQU'À **95 KM**
D'AUTONOMIE

MOTEUR 4000 W
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

FREINAGE COUPLÉ
CBS (combined
brake system)*

Blanc brillant
sabre chromé

Noir brillant
sabre rouge

BATTERIE LITHIUM **CATL**
GRANDE CAPACITÉ 72 V 50 Ah
+ CHARGEUR AVEC PRISE DOMESTIQUE

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.



* Le principe du freinage couplé est simple : quand on freine de l'arrière, le frein avant est automatiquement actionné pour fournir la répartition idéale avant/arrière. Les distances de freinage sont raccourcies et le confort est augmenté.

Maxi-scooter électrique 125

e-trax

Le maxi scooter GT électrique.

JUSQU'À **150 KM**
D'AUTONOMIE

CHARGEUR
RAPIDE INTÉGRÉ
(25 Ah)

RANGEMENT
SOUS LA SELLE

MOTEUR BRUSHLESS
7000W
SANS ENTRETIEN

FREINAGE COUPLÉ
CBS (combined
brake system)*

MARCHE
ARRIÈRE

110 KM/H

DÉMARRAGE
SANS CLÉ

TABLEAU DE BORD
JOUR/NUIT

**ALARME +
START & STOP**

**PORT
USB**

FREIN À DISQUE AV. AR.
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES



BATTERIE LITHIUM **CATL**
GRANDE CAPACITÉ 100 Ah

BONUS ÉCO
- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.

* Le principe du freinage couplé est simple : quand on freine de l'arrière, le frein avant est automatiquement actionné pour fournir la répartition idéale avant/arrière. Les distances de freinage sont raccourcies et le confort est augmenté.



ÉQUIVALENT
125 cm³



PUISSANCE
7000 Watts



BATTERIE
72 V 100 Ah



PERMIS
A1 ou B+ 7h



VITESSE
110 km/h



AUTONOMIE
110 à 150 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

● Noir
● Gris
● Rouge métallisé



Maxi-scooter électrique 125

e-jet

Touchez l'horizon.

MARCHE
ARRIÈRE

120 KM/H

JUSQU'À 150 KM
D'AUTONOMIECHARGEUR
RAPIDE INTÉGRÉ
(25 Ah)RANGEMENT
SOUS LA SELLEMOTEUR BRUSHLESS
9900W
SANS ENTRETIEN
DÉVELOPPANT
17000W EN CRÊTEFREINAGE COUPLÉ
CBS (combined
brake system)*BATTERIE LITHIUM **CATL**
GRANDE CAPACITÉ 100 AhTABLEAU DE BORD
3 ÉCRANS2 BOÎTES
À GANTSDOUBLE
PORT USB

ALARME

FREIN À DISQUE
AVANT & ARRIÈRE
ET SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES

BONUS ÉCO

- 900 €

* Bonus au 29 juil. 2022.

ÉQUIVALENT
125 cm³PUISSANCE
9900 WattsBATTERIE
72V 100 AhPERMIS
A1 ou B + 7hVITESSE
120 km/hAUTONOMIE
110 à 150 km

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

● Gris brillant

● Noir brillant



* Le principe du freinage couplé est simple : quand on freine de l'arrière, le frein avant est automatiquement actionné pour fournir la répartition idéale avant/arrière. Les distances de freinage sont raccourcies et le confort est augmenté.

Fatbike électrique

e-nomad

La polyvalence a enfin un nom.

6
VITESSES

ASSISTANCE
AU DÉMARRAGE

BATTERIE AMOVIBLE
13 Ah ou 18 Ah

MOTEUR
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

DÉRAILLEUR
SHIMANO

2 SYSTÈMES PAS :
PÉDALAGE
ASSISTANCE
SYSTÈME



GUIDON
RÉGLABLE

ÉCLAIRAGE LED

**FOURCHE AVANT
SUSPENDUE
HYDRAULIQUE
RÉGLABLE**

PNEUS FATBIKE
TOUT TERRAIN

FREINS À
DISQUES

PLIAGE INGÉNIEUR :
GUIDON CADRE
ET PÉDALES



MODÈLE
Fatbike pliant



PUISSANCE
250 Watts



BATTERIE
36 V 13 ou 18 Ah



POIDS
26,4 kg




VITESSE
25 km/h



AUTONOMIE
50 à 90 km
selon le choix de batterie

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

 Noir et orange
 Noir mat



e-nomad S

La polyvalence a enfin un nom.



MODÈLE
Fatbike pliant

PUISSANCE
250 Watts

BATTERIE
36 V 13 ou 18 Ah

POIDS
26,4 kg

VITESSE
25 km/h

AUTONOMIE
50 à 90 km
selon le choix de batterie

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.

- Bleu
- Noir & vert
- Blanc & rouge



Fatbike électrique

e-california

Le confort avec style.



MODÈLE
Fatbike



PUISSANCE
250 Watts



BATTERIE
36 V 13 ou 18 Ah



POIDS
23,4 kg



VITESSE
25 km/h



AUTONOMIE
50 à 90 km
selon le choix de batterie


L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.



Cadre noir



Poignées et selle marron



Fatbike électrique

e-trail

Le classique tout terrain.

BATTERIE 18 Ah
90 KM D'AUTONOMIE
AMOVIBLE AVEC
PORT USB INTÉGRÉ

ASSISTANCE
AU DÉMARRAGE

7
VITESSES

ÉCLAIRAGE
LED

SUSPENSIONS
HYDRAULIQUES
RÉGLABLES

PNEUS FATBIKE
TOUT TERRAIN
KENDA

MOTEUR
BRUSHLESS
SANS ENTRETIEN

DÉRAILLEUR
SHIMANO

FREINS À
DISQUES AVANT
& ARRIÈRE



2 SYSTÈMES PAS :
PÉDALAGE
ASSISTANCE
SYSTÈME



- Noir
- Noir & orange

L'autonomie est annoncée en conduite sportive puis économique. Elle a été testée par nos soins sur route avec une personne de 75 kilos.



MODÈLE
Fatbike

POIDS
27 kg

PUISSANCE
250 Watts

VITESSE
25 km/h

BATTERIE
36 V 13 ou 18 Ah

AUTONOMIE
50 à 90 km
selon le choix de batterie

Amovibles et assortis !

Top case

SIMPLE

Top case 28L

Nombreux coloris au choix: Noir mat ou brillant, blanc, crème, bleu ciel ou babylone, orange, vert pastel ou émeraude, rouge métallisé ou vif, gris souris, gris métallisé etc...
Livré avec la platine de fixation. Compatible pour tous nos scooters électriques. (Sauf le e-opai)



e-opai

Top case e-opai
Plusieurs coloris au choix :
Gris foncé, blanc ou rouge.



DOUBLE

Top case 48L


Coloris au choix: Noir brillant, rouge métallisé, gris brillant.
Grand topcase permettant de ranger deux casques.
Livré avec la platine de fixation.
Compatible avec tous nos scooters électriques. (Sauf le e-opai et e-retro).



SPÉCIAL LIVRAISON

Platine basculante spéciale livraison

Cette platine basculante a spécialement été conçue pour y fixer un grand top case de livraison.
Le support bascule à 90° pour permettre un accès facile à la batterie située sous la selle.
Compatible avec les modèles e-stock et e-stock Max.



Antivols

Classe SRA !

Antivol bloque disque SRA

Avec alarme bluetooth



Compatible avec les modèles e-opai, e-stock, e-stock max, e-roadster et e-roadster max.

Antivol cadenas U SRA

Top Block 104/120



Compatible avec avec tous les modèles easy-Watts.

Kit chaîne et cadenas SRA

Avec cadenas en U



Compatible avec avec tous les modèles easy-Watts.

Tracker GPS



Fonctionnalités :

Application «Tifiz Connect» iOS et Android, géolocalisation en temps réel, historique de déplacement, état de la batterie, historique de tension, alerte de recharge, alerte de sortie de zone, alerte de choc ou de chute. Possibilité de gérer une flotte de véhicules trackés dans la même application.

Protections anti pluie

JUPES

Tablier de protection thermique et étanche. Avec couvre selle pour le stationnement. Système breveté S.G.A.S. qui évite le flottement de la jupe. Disponible pour tous les scooters électriques de la gamme. (Sauf le **e-bonsaï** et le **e-roadster**).



HOUSSES DE PROTECTION

Housse intégrale pour scooter électrique. Protège de la pluie et du soleil. Cette housse possède un trou dédié pour le passage de l'antivol. La housse se fixe sous le scooter grâce à un lien.



Casques

Casques homologués

Tailles disponibles : S, M, L, XL
Équipé d'une visière et d'un pare soleil.
Doublure intérieure lavable.



Porte téléphone



Porte téléphone réglable pour scooter électrique. Se fixe aux rétroviseurs.



Porte téléphone réglable pour vélo électrique. Se fixe sur le guidon.

Pare brise



Un pare brise protège du vent et de la pluie. Cela augmente donc fortement le confort de conduite, mais diminue très légèrement l'autonomie de votre scooter électrique. Actuellement, easy-Watts propose cette option pour les modèles **e-presto**, **e-presto max**, **e-retro** et **e-retro max**.

Modèle pour **e-presto** : Fixations en plusieurs points.
Modèle pour **e-retro** : fixations aux rétroviseurs.

Porte bagages



Porte bagage
e-nomad & e-california



Porte paquet avant
e-retro



Batteries amovibles

Batterie 72 V 20 Ah

e-opai



Batterie 72 V 20 Ah

e-retro



Batterie 60 V 30 Ah

e-bonsaï



Batterie CATL 72 V 50 Ah

**e-stock, e-stock max,
e-presto, e-presto max**



Batterie 72 V 40 Ah

e-retro max



Batterie 36 V 13 ou 18 Ah

e-nomad, e-nomad S




Batterie 36 V 18 Ah

e-california



Batterie 36 V 18 Ah

e-trail



Avec port USB
intégré !



Ils nous font confiance :



Feu Vert

CENTRALE D'ACHAT
DU TRANSPORT PUBLIC

FNAC DARTY

Domino's

POLICE
NATIONALE

Fondation Louis Lépine

WATTS MOTOR



PÉRIGUEUX
capitale du
PÉRIGORD

Strasbourg

**AIX
MARSEILLE
PROVENCE**

BIARRITZ

cery

Lannion-Trégor
COMMUNAUTÉ
Lannuon-Treger Kumuniezh

Guingamp
Paimpol
AGGLOMERATION

**Uber
Eats**

deliveroo

LA FORÊT

**GUY
HOQUE**

starbolt

Driv'in
Belle-Île

U&A
UTILE & AGRÉABLE

Action
construite

récré
ATION

Et bien
d'autres...


43						
Équivalents 50 cm³	e-opai	e-retro	e-bonsaï	e-stock	e-presto	e-roadster
Vitesse max, équivalent cylindrée	45 km/h, équivalent 50 cm³	45 km/h, équivalent 50 cm³	45 km/h, équivalent 50 cm³	45 km/h, équivalent 50 cm³	45 km/h, équivalent 50 cm³	45 km/h, équivalent 50 cm³
Permis requis	AM, BSR, B ou né avant 1988	AM, BSR, B ou né avant 1988	AM, BSR, B ou né avant 1988	AM, BSR, B ou né avant 1988	AM, BSR, B ou né avant 1988	AM, BSR, B ou né avant 1988
Puissance moteur nette	2 400 Watts	2 200 Watts	2 200 Watts	3 000 Watts	3 000 Watts	3 000 Watts
Couple du moteur	57 nm à 400 tr / min	50,5 nm à 410 tr / min	43,7 nm à 473 tr / min	80 nm à 361 tr / min	44 nm à 1175 tr/min	83 nm à 450 tr / min
Type de batterie	Lithium-ion NMC	Lithium-ion NMC	Lithium-ion NMC	Lithium-ion NMC CATL	Lithium-ion NMC CATL	Lithium-ion NMC CATL
Voltage, Ampère heure	72 Volts 20 Ah	72 Volts 20 Ah ou 40 Ah	60 Volts 30 Ah	72 Volts 50 Ah	72 Volts 50 Ah	72 Volts 50 Ah
Kilowattheure	1,44 kwh	1,44 kwh ou 2,88 kwh	1,8 kwh	3,6 kwh	3,6 kwh	3,6 kwh
Autonomie mode éco	70 km	60 km (20Ah) 120 km (40Ah)	80 km	110 km	110 km	110 km
Autonomie mode pleine puissance	50 km	40 km (20Ah) 80 km (40Ah)	60 km	90 km	90 km	90 km
Temps de chargement complet	6 heures	6 heures par batterie	5 heures	6 heures	6 heures	6 heures
Poids de la batterie amovible	9 kg	10,5 kg (1 batterie)	13,4 kg	22 kg	22 kg	Batterie non amovible
Dimensions du 2-roues en mm H: hauteur, L: longueur, l: largeur	H 1120, L 1805, l 705 mm	H 1065 L 1880, l 765 mm	H 1000, L 1660, l 600 mm Plié : H 900, L 1660, l 500 mm	H 1155, L 1900, l 690 mm	H 1130, L 1900, l 680 mm	H 1065, L 1850, l 840 mm
Hauteur selle en mm	800 mm	800 mm	700 mm	Av : 800 mm Ar : 900 mm	810 mm	700 mm
Poids du scooter sans la batterie	71 kg	70 kg	62 kg	85 kg	99 kg	91 kg
Charge maximum	236 kg	241 kg	219 kg	255 kg	261 kg	253 kg
Suspensions	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche inversée télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche hydraulique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Fourche inversée mono amortisseur
Système de freinage	AV: à disque AR: à tambour	AV & AR : À disques hydrauliques	AV & AR : À disques hydrauliques	AV & AR : À disques hydrauliques	AV & AR : À disques hydrauliques	AV & AR : À disques hydrauliques
Récupération d'énergie au freinage	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Taille pneus	12 pouces	10 pouces	12 pouces	12 pouces	12 pouces	12 pouces
Béquille	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée
Marche arrière	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité antivol	Batterie amovible, guidon verrouillable, alarme, système NFC	Batterie amovible, guidon verrouillable, alarme	Batterie amovible, guidon verrouillable, alarme	Batterie amovible, guidon verrouillable	Batterie amovible guidon verrouillable	Guidon verrouillable
Port USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Coloris						

45						
Équivalents 125 cm³	e-retro max	e-stock max	e-presto max	e-roadster max	e-trax	e-jet
Vitesse max, équivalent cylindrée	75 km/h, équivalent 125 cm³	75 km/h, équivalent 125 cm³	90 km/h, équivalent 125 cm³	75 km/h, équivalent 125 cm³	110 km/h, équivalent 125 cm³	120 km/h, équivalent 125 cm³
Permis requis	A ou B avec 7h de formation	A ou B avec 7h de formation	A ou B avec 7h de formation	A ou B avec 7h de formation	A ou B avec 7h de formation	A ou B avec 7h de formation
Puissance moteur nette	4 000 Watts	4 000 Watts	5000 Watts	4 000 Watts	7 000 Watts	9 900 Watts
Couple du moteur	45 nm à 640 tr / min	45 nm à 850 tr / min	44 nm à 1175 tr / min	76 nm à 700 tr / min	63 nm à 1060 tr / min	110 nm à 862 tr / min
Type de batterie	Lithium-ion NMC	Lithium-ion NMC CATL	Lithium-ion NMC CATL	Lithium-ion NMC CATL	Lithium-ion NMC CATL	Lithium-ion NMC CATL
Voltage, Ampère heure	72 Volts 40 Ah	72 Volts 50 Ah	72 Volts 50 Ah	72 Volts 50 Ah	72 V 100Ah	72 V 100Ah
Kilowattheure	2,88 kwh	3,6 kwh	3,6 kwh	3,6 kwh	7,2 kwh	7,2 kwh
Autonomie mode éco	70 km	95 km	90 km	95 km	110km	110km
Autonomie mode pleine puissance	50 km	65 km	70 km	75 km	150km	150km
Temps de chargement complet	5 heures	6 heures	6 heures	6 heures	5 heures	5 heures
Poids de la batterie amovible	16,3 kg	22 kg	22 kg	Batterie non amovible	Batterie non amovible	Batterie non amovible
Dimensions du 2-roues en mm H: hauteur, L: longueur, l: largeur	H 1140 L 1930, l 725 mm	H 1155, L 1900, l 690 mm	H 1130, L 1900, l 680 mm	H 1065, L 1850, l 840 mm	H 1330, L 1965, l 785 mm	H 1220, L 2150, l 725 mm
Hauteur selle	800 mm	Av : 800 mm Ar : 900 mm	810 mm	760 mm	Av : 760 mm Ar : 840 mm	Av : 760 mm Ar : 840 mm
Poids du 2-roues sans batterie	78 kg	85 kg	99 kg	91 kg	105 kg	128 kg
Charge maximum	247 kg	255 kg	261 kg	257 kg	306 kg	328 kg
Suspensions	Av : fourche inversée télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Fourche inversée mono amortisseur	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés	Av : fourche télescopique Ar : 2 amortisseurs et bras oscillants combinés
Système de freinage	CBS à disques hydrauliques	CBS à disques hydrauliques	CBS à disques hydrauliques	CBS à disques hydrauliques	CBS à disques hydrauliques	CBS à disques hydrauliques
Récupération d'énergie au freinage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille pneus	12 pouces	12 pouces	12 pouces	12 pouces	13 pouces	13 pouces
Béquille	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée	Latérale sécurisée & centrale	Latérale sécurisée & centrale
Marche arrière	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sécurité antivol	Batterie amovible, guidon verrouillable, alarme	Batterie amovible, guidon verrouillable	Batterie amovible, guidon verrouillable	Guidon verrouillable	Guidon verrouillable, alarme	Guidon verrouillable
Port USB	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui (2)
Coloris						

Fatbikes électriques	e-nomad	e-nomad s	e-california	e-trail
Vitesse max	25 km/h (avec assistance)	25 km/h (avec assistance)	25 km/h (avec assistance)	25 km/h (avec assistance)
Permis requis	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Puissance moteur nette	250 Watts (homologué VAE)	250 Watts (homologué VAE)	250 Watts (homologué VAE)	250 Watts (homologué VAE)
Couple du moteur	35 nm à 280 tr / min	35 nm à 280 tr / min	35 nm à 280 tr / min	35 nm à 280 tr / min
Type de batterie	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Voltage, Ampère heure	36 V 13 Ah ou 18 Ah	36 V 13 Ah ou 18 Ah	36 V 13 Ah ou 18 Ah	36 V 18 Ah
Kilowattheure	0,47 (13Ah) 0,65 (18Ah)	0,47 (13Ah) 0,65 (18Ah)	0,47 (13Ah) 0,65 (18Ah)	0,65 kwh
Autonomie mode éco	70 km (13Ah), 90 km (18Ah)	70 km (13Ah), 90 km (18Ah)	70 km (13Ah), 90 km (18Ah)	90 km
Autonomie mode pleine puissance	50 km (13Ah), 70 km (18Ah)	50 km (13Ah), 70 km (18Ah)	50 km (13Ah), 70 km (18Ah)	70 km
Temps de chargement complet	6,5h (13Ah) ou 9h (18 Ah)	6,5h (13Ah) ou 9h (18 Ah)	6,5h (13Ah) ou 9h (18 Ah)	9h
Poids de la batterie amovible	3,25 kg (13Ah), 3,35 kg (18Ah)	3,25 kg (13Ah), 3,35 kg (18Ah)	3,25 kg (13Ah), 3,35 kg (18Ah)	3,25 kg
Dimensions du 2-roues en mm H: hauteur, L: longueur, l: largeur	Déplié: H 1165, L 1680, l 560 mm Plié : H 745, L 980, l 560 mm	Déplié: H 1165, L 1680, l 560 mm Plié : H 745, L 980, l 560 mm	L 2000, l 830	L 1920, l 650
Hauteur selle	De 820 à 1000 mm	De 820 à 1000 mm	De 830 à 1000 mm	De 900 à 1100 mm
Poids du vélo sans batterie	26,4 kg	26,4 kg	23,4 kg	27 kg
Charge maximum	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Suspensions	Suspensions hydrauliques réglables	Suspensions hydrauliques réglables	Non	Suspensions hydrauliques réglables
Frein avant et arrière	À disques	À disques	À disques	À disques
Récupération d'énergie au freinage	Non	Non	Non	Non
Taille pneus	Pneu fatbike 20 x4.0	Pneu fatbike 20 x4.0	Pneu fatbike 26 x4.0	Pneu fatbike 26 x4.0
Béquille	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale
Marche arrière	Non	Non	Non	Non
Sécurité antivol	Batterie amovible avec clé	Batterie amovible avec clé	Batterie amovible avec clé	Batterie amovible avec clé
Port USB	Non	Non	Non	Oui (sur la batterie)
Coloris				



LE RÉSEAU EASY-WATTS
+ de 200 partenaires



Découvrez le
partenaire easy-Watts
le plus proche
de chez vous.



STORE PARIS

01 88 32 64 61
showroomparis@easy-watts.com
69 avenue du Maine
75 014 PARIS
Metro Montparnasse ou Gaîté

STORE BRETAGNE

Siège social

02 57 63 03 05
contact@easy-watts.com
1 rue Antoine Lavoisier
ZA Convent Vraz
22 220 MINIHY-TRÉGUIER



Easy-watts les scooters électriques